



ANTÓNIO AGOSTINHO
SOUSA UNIP, LDA

CATÁLOGO

MATERIAL CONTRA INCÊNDIO

TORNEARIA CNC DE PRECISÃO

+351 224946123 (CHAMADA P/ REDE FIXA NACIONAL)

R. AFONSO DE ALBUQUERQUE, 509 |

4435-081 GONDOMAR

EMAIL: ANTONIO.AGOSTINO.SOUSA@HOTMAIL.COM

WWW.ANTONIOAGOSTINHO.PT

WWW.FACEBOOK.COM/AGS.AGOSTINHOSOUSA



INDICE

- VÁLVULA SIAMESA COLUNA SECA
- VÁLVULA SIAMESA COLUNA HUMIDA
- VÁLVULA SIAMESA COLUNA HUMIDA - STORZ
- BOCAS DE ÁGUA
- ADAPTADORES DE LATÃO
- STORZ E UNIÕES
- AGULHETAS 25MM
- AGULHETAS 45MM
- S.I. COMPONENTES METÁLICOS
- SISTEMAS DE EXTINÇÃO
- CNC - MAQUINAÇÃO DE COMPONENTES

DEVIDO AO CONSTANTE ALTERAR DOS PREÇOS DAS MATERIAS PRIMAS, SUGERIMOS QUE QUESTIONEM OS PREÇOS AQUANDO DA CONSULTA.



Material contra Incêndio

VÁLVULA SIAMESA COLUNA SECA

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERENCIA</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>
	4" FÊMEA 75X75 STORZ E TAMPÃO Ref.90025VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 200MM LARG.- 270MM VÁLVULA BORBOLETA
	4" FÊMEA 75X75 STORZ E TAMPÃO Ref. 90028VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 220MM LARG.- 253MM VÁLVULA RETENÇÃO
	3" FÊMEA 75X75 STORZ E TAMPÃO Ref. 90026VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 250MM LARG.- 310MM VÁLVULA RETENÇÃO
	4" FÊMEA 75X75 STORZ E TAMPÃO Ref. 90027VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 220MM LARG.- 253MM VÁLVULA RETENÇÃO E PURGA
	110 STORZ 75X75 STORZ Ref. 90024VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 240MM LARG.- 270MM VÁLVULA RETENÇÃO



Material contra Incêndio

VALVULA SIAMESA COLUNA HÚMIDA

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERENCIA</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>
	4" FEMEA 75X75 STORZ Ref. 90016VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 290MM LARG.- 420MM
	3" FEMEA 75X75 STORZ Ref. 90014VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 290MM LARG.- 390MM
	3" FEMEA 52X52 STORZ Ref. 90012VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 270MM LARG.- 370MM
	2 ½" FÊMEA 75X75 STORZ Ref. 90018VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 270MM LARG.- 370MM
	2 ½" FÊMEA 52X52 STORZ Ref. 90006VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 270MM LARG.- 370MM



Material contra Incêndio

VÁLVULA SIAMESA COLUNA HÚMIDA

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERENCIA

CARACTERISTICAS



2" FEMEA 52X52
STORZ

ALT.- C/ TAMPÃO -
223MM LARG.- 320MM

Ref. 90010VST



2" FEMEA 75X75
STORZ

ALT.- C/ TAMPÃO -
230MM LARG.- 330MM

Ref. 90011VST



1 ½" FEMEA 25X25
STORZ

ALT.- C/ TAMPÃO -
180MM LARG.- 270MM

Ref. 90002VST



Material contra Incêndio

VÁLVULA SIAMESA COLUNA HÚMIDA - STORZ

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERENCIA</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>
	110 STORZ 75X75 STORZ Ref. 90004VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 330MM LARG.- 420MM
	75 STORZ 52X52 STORZ Ref. 90022VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 270MM LARG.- 370MM
	52 STORZ 52X52 STORZ Ref. 90020VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 225MM LARG.- 320MM
	52 STORZ 25X25 STORZ Ref. 90006VST	ALT.- C/ TAMPÃO - 270MM LARG.- 370MM



Material contra Incêndio

BOCAS DE ÁGUA

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA

CARACTERÍSTICAS



BOCA DE INCÊNDIO
TIPO CANDEIA 2 ½" M
X 2 ½" M

Ref. 80001BC

CORPO EM LATÃO
ENTRADA 2 ½" M
SAIDA 2 ½" M



BOCA DE INCÊNDIO
TIPO CANDEIA 2" M X
45 M

Ref. 80003BC

CORPO EM LATÃO
ENTRADA 2" M
SAIDA 45 SI



BOCA DE INCÊNDIO
TIPO CANDEIA 2" M X
52 STORZ C/ TAMPÃO

Ref. 80002BC

CORPO EM LATÃO
ENTRADA 2" M
SAIDA STORZ 52



BOCA DE INCÊNDIO
TIPO CANDEIA 2" X 45
M P/ MANÓMETRO

Ref. 80004BC

CORPO EM LATÃO
ENTRADA 2" M
SAIDA 45 SI
ROSCADA P/
MANÓMETRO



BOCA DE INCÊNDIO
DE PAREDE 1½" F X 45
M

Ref. 80007BC

CORPO EM LATÃO
ENTRADA 1½" F
SAIDA 45 SI



Material contra Incêndio

BOCAS DE AGUA

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA

CARACTERÍSTICAS



TOMADA DUPLA DE
ÀGUA C/ BOCAS TIPO
CANDEIA

Ref. 80001BC

CORPO DA TOMADA
EM FERRO
DUAS BOCAS
CANDEIA COM SAÍDAS
STORZ 52



VÁLVULA MACHO
ESFERA 1" / 2" / 2½"
F X F

Ref. 93001VE

VÁLVULAS DE CORTE
COM MANÍPULO E
ESFERA



BOCA DE INCÊNDIO
HIDRANTE 4" C/
VÁLVULAS MACHO
ESFERA

Ref. 2150005

VÁLVULAS MACHO
ESFERA
ENTRADA FLANGE 4"
DUAS SAÍDAS STORZ
52
UMA SAÍDA STORZ 75



BOCA DE INCÊNDIO
HIDRANTE 4" C/
BOCAS TIPO CANDEIA

Ref. 2150004

BOCAS CANDEIA
ENTRADA FLANGE 4"
DUAS SAÍDAS STORZ
52
UMA SAÍDA STORZ 75



Material contra Incêndio

ADAPTADORES EM LATÃO

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA</u>	<u>CARACTERÍSTICAS</u>
	2 ½" F x 60 M SI Ref. 02001ADL 2 ½" F x 2 ½" M Ref. 02004ADL 2" M x 45 F Ref. 02006ADL 2" F x 45 F Ref. 02005ADL 1 ½" M x 45 F Ref. 02009ADL 1 ½" F x 45 F Ref. 02008ADL 60 M SI x 60 M SI Ref. 02012ADL 2 ½" M x 2 ½" M Ref. 02001ADL 2 ½" M x 60M SI Ref. 02002ADL 2" M x 45 M Ref. 02007ADL 1 ½" M x 45 M Ref. 02011ADL 45 M x 45 M Ref. 02010ADL	ADAPTADORES EM LATÃO FUNDIDO TORNEADOS P/ VÁRIAS MEDIDAS
	TAMPÃO LATÃO MACHO 45M SI Ref. 0945TLM 60M SI Ref. 0960TLM 70M SI Ref. 0970TLM	TAMPÃO EM LATÃO FUNDIDO TORNEADO COM ROSCA MACHO
	TAMPÃO LATÃO FEMEA 45M SI Ref. 0945TLF 60M SI Ref. 0960TLF 70M SI Ref. 0970TLF	TAMPÃO EM LATÃO FUNDIDO TORNEADO COM ROSCA FEMEA



Material contra Incêndio

ADAPTADORES EM LATÃO

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA

CARACTERISTICAS



UNIÃO DE LATÃO M/F
45MM
Ref. 020145UL
50MM
Ref. 020150UL
60MM
Ref. 020160UL
70MM
Ref. 020170UL

UNIÃO DE LATÃO
FUNDIDA
FÊMEA LOUCA 45 SI
ROSCA MACHO 45 SI



MEIA UNIÃO DE
LATÃO MACHO
45MM
Ref. 02045MULM
50MM
Ref. 02050MULM
60MM
Ref. 02060MULM
70MM
Ref. 02070MULM

UNIÃO DE LATÃO
FUNDIDA
ROSCA MACHO 45 SI



MEIA UNIÃO DE
LATÃO FÊMEA
45MM
Ref. 02045MULF
50MM
Ref. 02050MULF
60MM
Ref. 02060MULF
70MM
Ref. 02070MULF

UNIÃO DE LATÃO
FUNDIDA
FÊMEA LOUCA 45 SI



STORZ & UNIÕES

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA

CARACTERÍSTICAS



TAMPÃO STORZ

25MM

Ref. 10025TS

52MM

Ref. 10052TS

75MM

Ref. 10075TS

110MM

Ref. 10110TS

TAMPÃO EM ALUMÍNIO

C/ CORRENTE

VEDANTE EM

BORRACHA



ADAPTADOR STORZ

MACHO

25MM

Ref. 11025ADSM

52MM

Ref. 11052ADSM

75MM

Ref. 11075ADSM

110MM

Ref. 11110ADSM

ADAPTADOR EM

ALUMÍNIO

ROSCA MACHO

VEDANTE EM

BORRACHA



ADAPTADOR STORZ

FEMEA

25MM

Ref. 11025ADSF

52MM

Ref. 11052ADSF

75MM

Ref. 11075ADSF

110MM

Ref. 11110ADSF

ADAPTADOR EM

ALUMÍNIO

ROSCA FÊMEA

VEDANTE EM

BORRACHA



REDUÇÃO STORZ

52MM / 25MM

Ref. 15052RDS

75MM / 52MM

Ref. 15075RDS

110MM / 75MM

Ref. 15110RDS

REDUÇÃO EM

ALUMÍNIO

VEDANTE EM

BORRACHA



Material contra Incêndio

STORZ & UNIÕES

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA

CARACTERISTICAS



MEIA UNIÃO STORZ C/
CANHÃO

25MM

Ref. 12025MUS 25

32 / 35 / 38MM

Ref. 12052MUS 52

45 / 50 / 60M

Ref. 1205245MUS 52

50 / 60 / 70MM

Ref. 12075MUS 75

90 / 100 / 110MM

Ref. 12110MUS110

CANHÃO STORZ EM
ALUMINIO



Material contra Incêndio

AGULHETAS 25 MM

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA

CARACTERISTICAS



AGULHETA LATÃO
25MM

Ref. 020225AGC

AGULHETA EM LATÃO
FUNDIDO
ENTRADA 25MM
3 POSIÇÕES



AGULHETA LATÃO C/
CANHAO 1"

Ref. 020227AGC

AGULHETA EM LATÃO
FUNDIDO
ENTRADA CANHÃO 1"
3 POSIÇÕES



AGULHETA LATÃO C/
ADAPTADOR STORZ

Ref. 020226AGPA

AGULHETA EM LATÃO
FUNDIDO
ENTRADA STORZ 25
3 POSIÇÕES



AGULHETA
POLICARBONATO
25MM

Ref. 020228PL



Material contra Incêndio

AGULHETAS 25 MM

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA

CARACTERISTICAS



AGULHETA LATÃO C/
PUNHO

Ref. 020226AGPA

AGULHETA EM LATÃO
FUNDIDO
ENTRADA ROSCADA
25MM
PUNHO DE ALUMINIO
3 POSIÇÕES



AGULHETA LATÃO C/
VAL. CORTE E PUNHO

Ref. 020227VC

AGULHETA EM LATÃO
FUNDIDO
ENTRADA STORZ
25MM
PUNHO DE ALUMINIO
VALVULA DE CORTE
3 POSIÇÕES



Material contra Incêndio


AGULHETAS 45 MM

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>
	AGULHETA LATÃO 45MM Ref. 020345AGL	AGULHETA EM LATÃO FUNDIDO ENTRADA 45MM 3 POSIÇÕES
	AGULHETA LATÃO C/ CANHÃO 45MM Ref. 020227AGC	AGULHETA EM LATÃO FUNDIDO ENTRADA CANHÃO 45MM 3 POSIÇÕES
	AGULHETA LATÃO C/ ADAPTADOR STORZ Ref. 020226AGC	AGULHETA EM LATÃO FUNDIDO ENTRADA STORZ 52 3 POSIÇÕES
	AGULHETA LATÃO C/ PUNHO Ref. 020304AGPF	AGULHETA EM LATÃO FUNDIDO ENTRADA ROSCADA 25MM PUNHO DE ALUMINIO 3 POSIÇÕES
	AGULHETA POLICARBONATO 45MM Ref. 0202AGP	



Material contra Incêndio

S.I. COMPONENTES METÁLICOS

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA</u>	<u>CARACTERÍSTICAS</u>
	SUPORE P/ EXTINTOR Ref. 70100SE	SUPORE EM CHAPA BASE ESTABILIZADORA SUPORE UNIVERSAL
	C/ BANDEIRA Ref. 70101SCB	
	SUPORE P/ EXT. PIRAMIDE Ref. 70102SPP	SUPORE EM CHAPA BASE ESTABILIZADORA SUPORE UNIVERSAL
	C/ BANDEIRA Ref. 70103SPCB	
	SUPORE EXTINTOR P/ VIATURA Ref. 70110SPV	SUPORE EM CHAPA FITA DE VELCRO
	BALDE AREIA RETANGULAR Ref. 802103B	BALDE DE AREIA EM CHAPA CAPACIDADE 5 LTS
	BALDE AREIA OVAL Ref. 802104B	BALDE DE AREIA EM CHAPA CAPACIDADE 5 LTS



Material contra Incêndio

S.I. COMPONENTES METALICOS

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>
	BALDE DE AREIA REDONDO Ref. 802105B	BALDE DE AREIA EM CHAPA CAPACIDADE 5 LTS COM TAMPA
	BALDE AREIA TAMPA E PÁ Ref. 802100B	BALDE DE AREIA EM CHAPA CAPACIDADE 100 LTS TAMPA E PÁ
	CAIXA P/ EXTINTOR 60X30X20 -OCULO VIDRO E FECHADURA -PORTA CEGA -ÓCULO E FECHADURA	CAIXA EM CHAPA VIDROS FECHADURAS FERRO / PLASTICO
	CAIXA POSTO FIXO C/ VISORES Ref. 73250	CAIXA EM CHAPA VIDROS FECHADURAS EM FERRO 60X60X20



Material contra Incêndio

S.I. COMPONENTES METALICOS

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERÊNCIA</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>
	CAIXA POSTO FIXO PORTA CEGA Ref. 73250PC	CAIXA EM CHAPA FECHO RÁPIDO 60X60X20
	CAIXA POSTO FIXO MISTA Ref. 73251PC	CAIXA EM CHAPA FECHADURA EM FERRO 60X90X20
	CAIXA POSTO FIXO EM INOX Ref. 73252PC	CAIXA EM INOX 60X60X20
	CAIXA P/ BOCA DE INCENDIO Ref. 7320	CAIXA EM CHAPA P/ BOCA CANDEIA FECHO EM FERRO 30X30X20
	CAIXA P/ CHAVE C/ MARTELO Ref. 73230	CAIXA EM CHAPA MARTELO 10X10X4



Material contra Incêndio

S.I. COMPONENTES METALICOS

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERENCIA

CARACTERISTICAS



CAIXA "USO
EXCLUSIVO
BOMBEIROS"

Ref. 73209

CAIXA EM CHAPA
P/ VÁLVULA SIAMESA
FECHO RAPIDO
80X80X50



CAIXA "USO
EXCLUSIVO
BOMBEIROS"

Ref. 73210

CAIXA EM CHAPA
P/ VÁLVULA SIAMESA
FECHO RAPIDO
60X40X30



Material contra Incêndio

SISTEMAS DE EXTINÇÃO

<u>IMAGEM</u>	<u>DESIGNAÇÃO / REFERENCIA</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>
	CARRETEL CERTIFICADO PORTA CEGA	20/25/30 METROS MANGUEIRA 65X68X20
	Ref. 73630-20	
	CARRETEL CERTIFICADO C/ VISOR	20/25/30 METROS MANGUEIRA 65X68X20
	CARRETEL CERTIFICADO CAIXA MISTA	25 METROS MANGUEIRA 10X65X26
	CARRETEL DE PAREDE VASCULANTE	25 METROS MANGUEIRA
	Ref. 75630-23	



Material contra Incêndio

SISTEMAS DE EXTINÇÃO

IMAGEM

DESIGNAÇÃO / REFERENCIA

CARACTERISTICAS



EXTINTORES

Ref. 20220302

PÓ ABC 6Kg

PÓ ABC 3Kg

PÓ ABC 2Kg

CO2 5Kg

CO2 2Kg

AGUA 6 Kg



MANTA CORTA
FOGO

Ref. 20220303

1.20X1.80



MANGUEIRA LONA
BRANCA EQUIPADA

Ref. 20230213

MANGUEIRA
ADAPTADORES E
CANHÕES STORZ
AGULHETA C/ OU S/
PUNHO



MANGUEIRA LONA
BRANCA A METRO

Ref. 20230214



Material contra Incêndio

CNC - MAQUINAÇÃO DE COMPONENTES





Material contra Incêndio

ANTÓNIO AGOSTINHO SOUSA UNIPESSOAL, LDA.

TORNEARIA CNC DE PRECISÃO

**Fabrico de material de Incêndio e Serviços de tornearia
em série – Fabrico Próprio**

**R. Afonso de Albuquerque, 509 |
4435-081 Gondomar
Tel/Fax: 224946123**

Email: antonio.agostinho.sousa@hotmail.com

Site: www.antonioagostinho.pt

Facebook: www.facebook.com/ags.agostinhosousa



Catálogo